



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

<b>Cliente</b>	<b>MARINO FELICE SRL</b> VIA CADUTI PER LA PATRIA 25 COSSANO BELBO CN 12054		
<b>Campione</b>	Descrizione/Categoria	PRODOTTO MOLITO	
	Denominazione dichiarata dal cliente	FARINA BIOLOGICA DI MAIS FINE - LOTTO: L10723	
	N° identificazione assegnato dal laboratorio	51718	
<b>Contenitore</b>	Descrizione	SACCHETTO STERILE	
<b>Campionamento</b>	Esecutore	CLIENTE	
<b>Consegna</b>	Esecutore	Cliente	
<b>Data di ricevimento campione</b>	18/04/2023	<b>Data di accettazione campione</b>	18/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
<b>Aflatossina B1</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	0,37 (L.Q.=0,20)	µg/kg	/	Max 2,0 (1)		19/04/2023 19/04/2023
<b>Aflatossina B2</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	<L.Q. (L.Q.=0,20)	µg/kg	/	/		19/04/2023 19/04/2023
<b>Aflatossina G1</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	0,34 (L.Q.=0,20)	µg/kg	/	/		19/04/2023 19/04/2023
<b>Aflatossina G2</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	<L.Q. (L.Q.=0,20)	µg/kg	/	/		19/04/2023 19/04/2023
<b>Aflatossine Totali (B1, B2, G1, G2) da calcolo</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	0,71	µg/kg	/	Max 4,0 (1)		19/04/2023 19/04/2023
<b>Zearalenone</b> MIC 06 rev 8 del 02/05/2022	<L.Q. (L.Q.=5)	µg/kg	/	Max 300 (1)		20/04/2023 20/04/2023
<b>Fumonisine totali</b> AOAC 2001.06 2005	<L.Q. (L.Q.=200)	µg/kg	/	Max 2.000 (1)		19/04/2023 19/04/2023
<b>Deossinivalenolo (DON)</b> AOAC RIDASCREEN FAST DON n°000701 2000	350 (L.Q.=200)	µg/kg	/	Max 1.250 (1)	Rec%=120	19/04/2023 19/04/2023
<b>RESIDUI DI PESTICIDI NON RILEVATI</b> /	/	/	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>* MULTIRESIDUALE - GRUPPO 1</b> UNI EN 15662:2018	/	/	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>* 2,4'-Methoxychlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>* 2-Phenylphenol</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>* 4,4'-Methoxychlor olefin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>* Acequinocyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>Acetochlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>* Acrinathrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>Alachlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>Aldrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Allidochlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Anthraquinone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Atrazine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Azinphos-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Azinphos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Benfluralin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
BHC, alpha- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
BHC, beta- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
BHC, delta- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
BHC, gamma- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bifenthrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bioallethrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Biphenyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bromfenvinphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bromfenvinphos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Bromophos-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Bromophos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bromopropylate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Bupirimate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Captafol UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Captan UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Carbophenothion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Carfentrazone ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Chlorbenside UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
*Chlordane, cis- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlordane, trans- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorfenapyr UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorfenson UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorfenvinphos, - (E) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorfenvinphos, - (Z) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorobenzilate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chloroneb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorothalonil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Chlorpropham UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Chlorpyrifos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Chlorpyrifos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorthal-dimethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorthiophos 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorthiophos 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlorthiophos 3 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Chlozinate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Clomazone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Coumaphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Cycloate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Cyfluthrin 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Cyfluthrin 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Cyfluthrin 3 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Cyfluthrin 4 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Cyhalothrin, lambda- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cypermethrin 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cypermethrin 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cypermethrin 3 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cypermethrin 4 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Cyprodinil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* DDD, o,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* DDD, p,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* DDE, o,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* DDE, p,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* DDT, o,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* DDT, p,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Deltamethrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Di-allate 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Di-allate 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Di-allate 3 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Diazinon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Dichlofluanid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Dichloroaniline, 3,4'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Dichlorobenzophenone, 4,4'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Dichlobenil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Dicloran UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Dieldrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Dimethachlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* <b>Diphenamid</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Diphenylamine</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Disulfoton</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Edifenphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Endosulfan ether</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Endosulfan, - alpha</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Endosulfan, - beta</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Endosulfan sulfate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Endrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Endrin aldehyde</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Endrin ketone</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>EPN</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Ethalfuralin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Ethion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Ethylan (1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethan)</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Etofenprox</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Etridiazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenamiphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenarimol</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenchlorphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenitrothion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenpropathrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenson</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenthion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Fenvalerate - 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fenvalerate - 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fipronil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fluzifop-P-butyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fluchloralin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Flucythrinate 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Flucythrinate 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fludioxonil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fluquinconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fluridone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Flusilazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Flutolanil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Flutriafol UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Folpet UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fonofos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Heptachlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Heptachlor epoxide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Hexachlorobenzene UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Hexazinone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Iodofenphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Iprodione UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Isazophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Isodrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Isopropalin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* <b>Lenacil</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Leptophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>Linuron</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Malathion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Metalaxyl (Mefenoxam)</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Metazachlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Methacrifos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Methoxychlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>Methyl parathion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>Metolachlor (S-Metolachlor)</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Mevinphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>MGK 264 (espressa come somma di MGK 264-1 e MGK 264-2)</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Mirex</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>Myclobutanil</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>N-(2;4-Dimethylphenyl)formamide</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Nitralin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Nitrofen</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Nonachlor, cis-</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Nonachlor, trans-</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Norflurazon</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Oxadiazon</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Oxyfluorfen</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
<b>Paclobutrazol</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Parathion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Pebulate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Penconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pendimethalin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pentachloroaniline UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pentachloroanisole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pentachlorobenzene UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pentachlorobenzonitrile UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pentachlorothioanisole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Permethrin, cis- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Permethrin, trans- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Phenothrin-1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Phenothrin-2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Phorate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Phosalone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Phosmet UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Piperonyl butoxide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Pirimiphos-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Pirimiphos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Pretilachlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Prochloraz UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Procymidone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Prodiamine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Profenofos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023





## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* <b>Profluralin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Propachlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Propanil</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Propargite</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Propisochlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Propyzamide</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Prothiofos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Pyraclufos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Pyrazophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Pyridaben</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Pyridaphenthion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Pyrimethanil</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Pyriproxyfen</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Quinalphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Quintozene</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Resmethrin-1</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01 mg/kg)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Resmethrin-2</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Sulfotep</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Sulprofos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>tau-Fluvalinate-1</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>tau-Fluvalinate-2</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Tebuconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Tebufenpyrad</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
*Tecnazene UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Tefluthrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Terbacil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Terbufos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Terbutylazine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Tetrachlorvinphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Tetradifon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Tetrahydrophthalimide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Tetramethrin-1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Tetramethrin-2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Tolclofos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Tolyfluamid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Transfluthrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Triadimefon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Triadimenol UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Triallate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Triazophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Tricyclazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Triflumizole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
Trifluralin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Vinclozolin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*MULTIRESIDUALE - GRUPPO 2 UNI EN 15662:2018	/	/	/	/		19/04/2023 20/04/2023
*Acephate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Acetamidrid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Allethrin-1,2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Amteryn UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Amitraz UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Anilofos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Azaconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Azamethiphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Azinphos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Azoxystrobin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Barban UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Benalaxyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bendiocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Benfuracarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg su s.s.	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Benfuresate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Benoxacor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bifenazate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bifenox UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bitertanol (espresso come somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Boscalid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bromacil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Bromuconazole (espressa come somma di diastereoisomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Buprofezin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Butachlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Butralin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Butylate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cadusafos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cafenstrole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Carbaryl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Carbetamide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Carbofuran UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Carboxin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Chimomethionat UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Chlorantranilprole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Chloridazon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Chlormephos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cinidon-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Clothianidin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Crimidine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cyanazine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cyanofenphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cyanophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cyflufenamid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cyhalofop-butyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Cyproconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Demeton-S-methyl (Methyl demeton) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Desmedipham UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Dicofol UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* <b>Dicrotophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Diethofencarb</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Difeconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Diflufenican</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Dimepiperate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Dimethanamid</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Dimethoate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Dimethomorph (espressa come somma degli isomeri)</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Diniconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Diniconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Disulfoton sulfone</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Ditalimfos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Epoxiconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Esprocarb</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Ethiofencarb</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Ethofumesate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Ethoprophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Etofenprox</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Etoxazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Famoxadone</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Famphur</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenazaquin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Fenbuconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Fenobucarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fenothiocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fenoxaprop-P-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fenoxycarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fenpropimorph UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fluopyram UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fensulfothion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Flamprop-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Flufenacet UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Flumioxazin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Fosthiazate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Furathiocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Hexaconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Imazalil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Imazamethabenz-methyl (espressa come somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Imibenconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Indanofan UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Indoxocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Iprobenfos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Iprodione UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Isocarbophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Isofenfos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Isofenfos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* <b>Isoprocab</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Isoxadifen-ethyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Kresoxim-methyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>MCPA-thioethyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Mecarbam</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Mefenacet</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Mefenpyr-diethyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Mepaniprim</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Mepronil</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Methamidophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Methidathion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Methiocarb</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Methoprene</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Metolcarb</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Metribuzin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Molinate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Monocrotophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Naled</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Nitrothal-isopropyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Omethoate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Oryzalin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Oxadixyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Phenmedipham</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* <b>Phenthoate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023



## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Phosphamidon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Phthalide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Picolinafen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Piperophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pirimicarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Probenazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Prometryn UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Propamocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Propaphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Propaquizafop UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Propazine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Propentamphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Propiconazole (espressa come somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Propoxur UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Prothioconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Prothioconazole-Desthio UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pyraclostrobin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pyraflufen-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pyrazoxyfen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pyributicarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pyridalyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Pyroquilon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Quinoclamine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Quinoxifen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023





## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Quizalofop-P-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Simazine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Simeconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Simetryn UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Spirodiclofen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Spiroxamine (espressa come somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Swep UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Tebupirimfos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Tebuthiuron UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Terbucarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Terbutryn UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Tetraconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Thiabendazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Thiocloprid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Thiamethoxam UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Thiobencarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Thiophanate-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Tolyfluanid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Triadimefon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Trifloxystrobin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Triticonazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Uniconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023
* Zoxamide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		19/04/2023 20/04/2023

Le prove contrassegnate da \* non sono coperte da accreditamento ACCREDIA.



**BIOQUALITÀ**  
LABORATORIO MICROBIOLOGICO  
E CHIMICO

Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Piemonte D.G.R. n.26-13680  
del 18/10/2004 – n. registrazione: 9



LAB N° 0603 L

## Rapporto di Prova n. 51718 del 20/04/2023

NOTE: (1) Reg. CE n. 1881/2006 e successive modifiche e integrazioni.

**DIREZIONE TECNICA**  
**Dr. Laura Icardi**



Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio.

I risultati riportati sul presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi. I dati relativi alla descrizione del campione riportati nel rapporto di prova sono forniti dal Cliente. Nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile della fase di campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. La regola decisionale per emettere giudizi di conformità non prevede di prendere in considerazione il contributo dell'incertezza di misura al risultato, se non diversamente specificato. Il Laboratorio emette giudizi di conformità in base ai limiti di legge vigenti e/o in base ai limiti concordati con il Cliente. L.O.D.=Limite di rilevabilità. È la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata, ma non quantificata dal metodo analitico. L.Q.=Limite di quantificazione. È la più bassa concentrazione di analita che può essere quantificata dal metodo analitico. LI= Limite inferiore LS= Limite superiore. Rec%= recupero % valutato in fase analitica; se non indicato, il risultato non è stato corretto per il fattore di recupero. Il valore preceduto dal segno grafico "<" (inferiore) indica che il risultato riscontrato è inferiore al campo di misura applicato dal laboratorio. Il valore preceduto dal segno grafico ">" (maggiore) indica che il risultato riscontrato è maggiore del campo di misura applicato dal laboratorio. Qualora il risultato analitico sia espresso come somma, l'approccio adottato dal laboratorio segue il criterio lower bound.

FINE RAPPORTO DI PROVA.